

NAVODILO ZA VGRADNJO ECO dip

Prilava temelja ECO dip

Posoda mora biti nameščena na primeren temelj.

Okroglozrnati material je lahko z velikostjo zrn od 0 do 32mm oz. drobljen material z velikostjo zrn od 0 do 16mm. Ne sme se uporabljati zmrznjen material.

V primeru prisotnosti podtalne vode se temelj pripravi iz pustega betona MB15.

Vgradnja kontejnerja ECO dip


Zaradi majhne teže je kontejner mogoče ročno manipulirati oz. se uporablja primerno dvigalo za namestitev na predvideno območje.

Potrebno je preveriti ali je površina postavitve čista, brez izrazitih izboklin oz. materiala, ki bi poškodoval dno kontejnerja. Pazljivost je potrebna pri orjentiranju kontejnerja oz. osnovni nivojski namestitvi.

Zasipavanje kontejnerja ECO dip


Zasip kontejnerja ECO dip zahteva uporabo ustreznega zasipnega materiala (enako, kot pri izdelavi posteljice oz. temelja) s pravilno izvedbo zasutja. Zasipni material je potrebno skrbno in po plasteh (v višini 30cm) utrjevati in komprimirati do zbitosti min 97% Proctorja v širini najmanj 50cm od stene kontejnerja.

V primeru prisotnosti podtalnice je potrebno jašek obbetonirati v debelini 30cm do maksimalnega nivoja podtalnice oz. minimalno do višine 70cm.



Temelj – izdelan po navodilih projektanta
(peščena posteljica / betonska plošča v primeru podtalnice)

NAVODILA ZA VGRADNJO ECOdip -namestitev-



Temelj – izdelan po navodilih projektanta (peščena posteljica / betonska plošča v primeru podtalnice)

APLAST
ROTOMOULDING

APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenia

† +386 (0) 3 713 24 50
f +386 (0) 3 713 24 54
e info@aplast.si
w www.aplast.si


ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



MORE for nature

NAVODILO ZA VGRADNJO ECOdip - stabilizacijske nogice – v primeru podtalnice-



Montaža nogic:
ECOdip 5000 – 4 kos / kontejner
ECOdip 3000 – 3 kos / kontejner

APLAST
ROTOMOULDING

APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenia

† +386 (0) 3 713 24 50
f +386 (0) 3 713 24 54
e info@aplast.si
w www.aplast.si

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



MORE for nature